

PERS- & MAIL BERICHTEN

1. MESTVERWERKING

In de regio Ravels hebben wij de mogelijkheid om varkensmest te verwerken. Heeft u interesse, bel dan naar Guy Moonen (0475/81.71.38).

2. STALINRICHTING TE KOOP

- 24 boxen voor dragende zeugen, 60 cm breed en 220 cm lang. Voor meer info, bel naar Guy Moonen (0475/81.71.38)
- 13 ventilatoren diameter 63 cm, 2 ventilatoren 50 cm diameter. Meer informatie bij Guy Moonen.
- 16 kraamhokboxen, eterniet hokafscheidingen voor ca. 400 vleesvarkens, 3 silo's (8 ton en 2 x 3 ton binnensilo). Voor meer info, bel naar E. Devue, 0498/23.44.48.

3. BIGGEN PLUS KORREL (CODE 5002)

Een goed begin is het halve werk. Een gekend gezegde met een grond van waarheid. Zeker wat de opstart van jonge vleesvarkens betreft. **Biggen Plus korrel** zorgt voor een goed begin. Het is een overgangvoer dat vanaf een gewicht van 18 kg gevoerd kan worden. Dankzij een beredeneerde grondstofkeuze en zijn specifieke gehalten kan je gerust zijn, je varkens zullen hun jeugdgroei optimaal benutten. (Bestelcode = 5002 in korrel en 5302 in meel)

4. ZOMERONVRUCHTBAARHEID EN OPBRENGST

Moeilijke bronst en laag bevruchtingspercentage in deze periode = **Zomeronvruchtbaarheid Voorzorgen:**

1. Zorg er voor dat de kraamhokken vol liggen van november tot februari.
2. Hou een goede zeugenadministratie bij en gebruik ze. Zoek uit wat je worppercentage is van de dekkingen tijdens de vorige zomer en verbeter deze. Bvb, als je doel is dat er wekelijks 10 zeugen moeten werpen en je worppercentage daalt naar 66% in juli, dan moet je 15 zeugen per week insemineren om er 10 te laten werpen.
3. Hou méér gelten klaar in de zomer. Mei tot juli zijn maanden om extra gelten in te brengen. Met een grotere reserve gelten kan je meer inseminaties per week uitvoeren en er voor zorgen dat de kraamhokken in het najaar vol blijven.
4. Vruchtbaarheidsproblemen beginnen gewoonlijk in de kraamstal. Wanneer het warm is, daalt de eetlust, zogende zeugen kunnen aanzienlijk gewicht verliezen, wat dikwijls leidt tot voortplantingsproblemen. Het voederen van Zeugen Lacto Extra (code 964 – korrel) voorkomt veel problemen dankzij de energierijke samenstelling.
5. Gebruik een lichtschema zowel in de dekstal als in de dragende zeugenstal. De zeugen zouden het natuurlijk korten van de dagen vanaf eind juni in de stal niet mogen ervaren. Voorzie voldoende licht in een schema van 14 tot 16 uur licht per dag.

Nu kan je nog net je dekprogramma aanpassen zodat je kraamhokken vol blijven liggen in de herfst. Deze aanpak zal je de beste opbrengst geven voor 2009.

Wij helpen graag bij de analyse van uw zeugenadministratie om na te gaan of zomeronvruchtbaarheid een probleem is in uw zeugenstapel.

Denk aan je portemonnee! Zeugen die deze periode bevrucht worden, zorgen dat je tussen mei en augustus 2009 de vleesvarkens kan leveren. De laatste 5 jaar wordt immers aangetoond dat in de zomer de varkensprijzen het hoogst zijn.